

64617 75 W 12 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR11



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	75,00 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane świetlne

Ogniskowa	26,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Średnica	35,0 mm
Długość	35,5 mm

Trwałość

Trwałość	25 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5.3

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p90/p15
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

EEL - Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	M/117
Oznaczenie produktu	64617 M117 75W

Karta katalogowa produktu

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231211	OSRH64617	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300231211	64617 75 W 12 V	Składane pudełko 1	50 mm x 34 mm x 34 mm	0.06 dm ³	19.40 g
4050300664675	64617 75 W 12 V	Karton wysylkowy 20	191 mm x 131 mm x 86 mm	2.15 dm ³	456.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:

„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”

„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.